

# KATALOG PRODUKTŮ



 **800 174 632**  
[www.medpharma.info](http://www.medpharma.info)

**DETOXIKACE A REGENERACE**

Aloe vera 25 mg .....	26
Chlorella pyrenoidosa 200 mg .....	33
Ostropestřec, silymarin 100 mg .....	37
Spirulina 400 mg .....	39
Yucca 500 mg .....	42

**IMUNITNÍ SYSTÉM**

Echinacea 100 mg + vitamin C + zinek .....	30
Echinacea 300 mg + vitamin C + bez černý + propolis + zinek .....	30
Echinacea 50 mg + vitamin C + zinek - šumivé tbl. ....	44
Vitamin C 500 mg s šípky, prodloužený účinek .....	20
Vitamin C 1000 mg s šípky, prodloužený účinek .....	20
Vitamin C 600 mg + acerola 200 mg - šumivé tbl. ....	46
Železo 20 mg + vitamin C .....	25

**KOSTI A KLOUBY, SVALY, POHYBOVÝ APARÁT**

Glukosamin + chondroitin + MSM + boswellia serrata .....	09
Hořčík 150 mg + vitamin B6 - šumivé tbl. ....	45
Hořčík 300 mg + vitamin D3 .....	22
Kolagen 300 mg .....	34
Křemík 30 mg + biotin + selen + PABA .....	23
Vápník 333,3 mg + hořčík + zinek .....	24
Vápník 400 mg + hořčík + zinek + vitamin D - šumivé tbl. ....	45
Vápník 600 mg + vitamin D3 .....	24

**KREVŇÍ CUKR**

Diabetes (skořice, kys. lipová, chrom) .....	09
Chrom pikolinát 200 µg .....	22

**KREVŇÍ OBĚH, SRDCE A CÉVY, CHOLESTEROL**

Česnek 1000 mg .....	29
Ginkgo biloba 30 mg + guarana .....	31
Ginkgo biloba 60 mg FORTE .....	31
Cholesterol formula .....	10
Lecitin 1200 mg .....	35
Lecitin 1325 mg FORTE, 50 % fosfolipidů .....	35
Omega 3-6-9 .....	37
Rakytňákový olej - 100% olej z rakytňáku .....	39
Rybí olej 1000 mg - EPA + DHA .....	40
Rybí olej FORTE - EPA 300 mg + DHA 200 mg .....	40
Selen 100 µg .....	23
Vitamin E 200 FORTE .....	21
Vitamin E 100 mg + selen .....	21

**MENOPAUAZA**

Brutnák lékařský 205 mg + pupalka .....	27
Pupalka dvouletá 500 mg + vitamin E .....	38
Včelí mateří kašička + propolis + pyl .....	41
Žraločí chrupavka 600 mg .....	43

## MOČOVÉ CESTY

Brusinky + D-Manóza - urologická formula .....	08
--	----

## MOZKOVÁ ČINNOST, PAMĚŤ, NERVOVÝ SYSTÉM

Ginkgo biloba 30 mg + guarana .....	31
Ginkgo biloba 60 mg FORTE .....	31
Lecitin 1200 mg .....	35
Lecitin 1325 mg FORTE, 50 % fosfolipidů .....	35
Vitamin B12 (kyanokobalamin) 50 µg .....	19

## OCHRANA BUNĚK PŘED OXIDATIVNÍM STRESEM

Beta karoten 10.000 m.j. ....	16
Beta karoten 25.000 m.j. FORTE .....	16
Coenzym Q10 30 mg + vitamin E + selen .....	28
Coenzym Q10 60 mg .....	28
Coenzym Q10 + komplex vitaminů - šumivé tbl. ....	44
Vitamin B2 (riboflavin) 10 mg .....	19
Vitamin C 500 mg s šípky, prodloužený účinek .....	20
Vitamin C 1000 mg s šípky, prodloužený účinek .....	20
Vitamin E 200 FORTE .....	21
Vitamin E 100 mg + selen .....	21
Zelený čaj + vit. E + vit. C + zinek + selen - šumivé tbl. ....	46
Zelený čaj 200 mg + vitamin E + selen + zinek .....	42

## POVZBUZENÍ ORGANIZMU, ÚNAVA

Ginkgo biloba 30 mg + guarana .....	31
Ginkgo biloba 60 mg FORTE .....	31
Guarana 800 mg .....	32
Žen-šen 200 mg + echinacea + leuzea .....	43

## PSYCHIKA, STRES, DEPRESE

Meduňka 50 mg + chmel + kozlík .....	36
Chlorella pyrenoidosa 200 mg .....	33
Včelí mateří kašička + propolis + pyl .....	41

## ŠTÍHLÁ LINIE, SNIŽOVÁNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI

Acai berry 250 mg + garcinia cambogia + jablečný pektin .....	26
Bromelain 300 mg + jablečný ocet + lecitin + kelp + vit. B6 .....	27
CLA 1000 mg - konjugovaná kyselina linolová .....	29
Chitosan 500 mg + chrom + vitamin C .....	32
Jablečný ocet + vitamin C + inulin - šumivé tbl. ....	45
Jablečný ocet + vitamin C + vláknina + chrom .....	33
L-Carnitin 500 mg + inulin + chrom .....	34
Vláknina 1030 mg - oves, maltodextrin, psyllium .....	41

## TĚHOTENSTVÍ, KOJENÍ

Kyselina listová 400 µg .....	17
Kyselina listová 800 µg FORTE .....	17
Yucca 500 mg .....	42
Železo 20 mg + vitamin C .....	25

## TRÁVENÍ, STŘEVNÍ MIKROFLÓRA

Česnek 1000 mg .....	29
----------------------	----

Chlorella pyrenoidosa 200 mg .....	33
Multi ENZYM .....	36
Papaya enzym - cucavé pastilky bez cukru .....	38
Probiotická směs + inulin + echinacea + vitamin C .....	12
Rakytníkový olej - 100% olej z rakytníku .....	39
Simethicon 80 mg, mátová silice .....	13

### VITALITA A DOBRÁ KONDICE ORGANIZMU

Coenzym Q10 30 mg + vitamin E + selen .....	28
Coenzym Q10 60 mg .....	28
Coenzym Q10 + komplex vitaminů - šumivé tbl. ....	44
Echinacea 100 mg + vitamin C + zinek .....	30
Echinacea 300 mg + vitamin C + bez černý + propolis + zinek .....	30
Echinacea 50 mg + vitamin C + zinek - šumivé tbl. ....	44
Multivitamin s minerály + extra C, Q10, 42 složek .....	11
Multivitamin s minerály, 30 složek .....	12
Multivitamin s minerály + lutein - šumivé tbl. ....	47

### VLASY, KŮŽE, NEHTY, ZDRAVÉ OPÁLENÍ

Beta karoten 10.000 m.j. ....	16
Beta karoten 25.000 m.j. FORTE .....	16
Kolagen 300 mg .....	34
Křemík 30 mg + biotin + selen + PABA .....	23
Panthenol 40 mg + selen + vitamin C a E .....	18
Pupalka dvouletá 500 mg + vitamin E .....	38
Vitamin A + D (5000 I.U. / 400 I.U.) .....	18
Vitamin B2 (riboflavin) 10 mg .....	19
Vlasy, kůže, nehty .....	14
Zelený čaj + vit. E + vit. C + zinek + selen - šumivé tbl. ....	46
Zelený čaj 200 mg + vitamin E + selen + zinek .....	42
Zinek 15 mg .....	25

### PROSTATA

Prostata formula .....	13
------------------------	----

### ZRAK

Beta karoten 10.000 m.j. ....	16
Beta karoten 25.000 m.j. FORTE .....	16
Komplex s blahodárnými účinky na zrak (Zrak formula) .....	10
Vitamin B2 (riboflavin) 10 mg .....	19

### ZUBY, DÁSNĚ

Coenzym Q10 30 mg + vitamin E + selen .....	28
Coenzym Q10 60 mg .....	28
Coenzym Q10 + komplex vitaminů - šumivé tbl. ....	44
Zelený čaj + vit. E + vit. C + zinek + selen - šumivé tbl. ....	46
Zelený čaj 200 mg + vitamin E + selen + zinek .....	42

Acai berry 250 mg + garcinia cambogia + jablečný pektin .....	26
Aloe vera 25 mg .....	26
B-komplex + vitamin C + vitamin E .....	15
Beta karoten 10.000 m.j. ....	16
Beta karoten 25.000 m.j. FORTE .....	16
Bromelain 300 mg + jablečný ocet + lecitin + kelp + vit. B6 .....	27
Brusinky + D-Manóza - urologická formula .....	08
Brutnák lékařský 205 mg + pupalka .....	27
CLA 1000 mg - konjugovaná kyselina linolová .....	29
Coenzym Q10 30 mg + vitamin E + selen .....	28
Coenzym Q10 60 mg .....	28
Coenzym Q10 + komplex vitaminů - šumivé tbl. ....	44
Česnek 1000 mg .....	29
Diabetes (skořice, kys. lipoová, chrom) .....	09
Echinacea creme .....	48
Echinacea gel .....	48
Echinacea pleťová voda .....	48
Echinacea pleťové mléko .....	48
Echinacea 100 mg + vitamin C + zinek .....	30
Echinacea 300 mg + vitamin C + bez černý + propolis + zinek .....	30
Echinacea 50 mg + vitamin C + zinek - šumivé tbl. ....	44
Ginkgo biloba 30 mg + guarana .....	31
Ginkgo biloba 60 mg FORTE .....	31
Glukosamin + chondroitin + MSM + boswellia serrata .....	09
Guarana 800 mg .....	32
Hořčík 150 mg + vitamin B6 - šumivé tbl. ....	45
Hořčík 300 mg + vitamin D3 .....	22
Chitosan 500 mg + chrom + vitamin C .....	32
Chlorella pyrenoidosa 200 mg .....	33
Cholesterol formula .....	10
Chrom pikolinát 200 µg .....	22
Jablečný ocet + vitamin C + inulin - šumivé tbl. ....	45
Jablečný ocet + vitamin C + vláknina + chrom .....	33
Kolagen 300 mg .....	34
Komplex s blahodárnými účinky na zrak (Zrak formula) .....	10
Křemík 30 mg + biotin + selen + PABA .....	23
Kyselina listová 400 µg .....	17
Kyselina listová 800 µg FORTE .....	17
L-Carnitin 500 mg + inulin + chrom .....	34
Lecitin 1200 mg .....	35
Lecitin 1325 mg FORTE, 50 % fosfolipidů .....	35
Meduňka 50 mg + chmel + kozlík .....	36
Multi ENZYM .....	36
Multivitamin s minerály + extra C, Q10, 42 složek .....	11
Multivitamin s minerály, 30 složek .....	12
Multivitamin s minerály + lutein - šumivé tbl. ....	47
Omega 3-6-9 .....	37
Ostropestřec, silymarin 100 mg .....	37
Panthenol 40 mg + selen + vitamin C a E .....	18
Papaya enzym - cucavé pastilky bez cukru .....	38

Prostata formula .....	13
Probiotická směs + inulin + echinacea + vitamin C .....	12
Pupalka dvouletá 500 mg + vitamin E .....	38
Rakytříkový olej - 100% olej z rakytříku .....	39
Rybí olej 1000 mg - EPA + DHA .....	40
Rybí olej FORTE - EPA 300 mg + DHA 200 mg .....	40
Selen 100 µg .....	23
Simethicon 80 mg, mátová silice .....	13
Spirulina 400 mg .....	39
Vápník 333,3 mg + hořčík + zinek .....	24
Vápník 400 mg + hořčík + zinek + vitamin D - šumivé tbl. ....	45
Vápník 600 mg + vitamin D3 .....	24
Včelí mateří kašička + propolis + pyl .....	41
Vitamin A + D (5000 I.U. / 400 I.U.) .....	18
Vitamin B12 (kyanokobalamin) 50 µg .....	19
Vitamin B2 (riboflavin) 10 mg .....	19
Vitamin C 500 mg s šípky, prodloužený účinek .....	20
Vitamin C 1000 mg s šípky, prodloužený účinek .....	20
Vitamin C 600 mg + acerola 200 mg - šumivé tbl. ....	46
Vitamin E 200 FORTE .....	21
Vitamin E 100 mg + selen .....	21
Vláknina 1030 mg - oves, maltodextrin, psyllium .....	41
Vlasy, kůže, nehty .....	14
Yucca 500 mg .....	42
Zelený čaj + vit. E + vit. C + zinek + selen - šumivé tbl. ....	46
Zelený čaj 200 mg + vitamin E + selen + zinek .....	42
Zinek 15 mg .....	25
Železo 14 mg + vitamin C + kyselina listová - šumivé tbl. ....	46
Železo 20 mg + vitamin C .....	25
Žen-šen 200 mg + echinacea + leuzea .....	43
Žraločí chrupavka 600 mg .....	43



## BRUSINKY + D-MANÓZA – urologická formula

- Účinky:**
- brusinky, D-Manóza a kopřiva dvoudomá přispívají k normální funkci močového ústrojí
  - vitamin C a vitamin E přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem

**Určeno pro:**  
Dospělé, není určeno dětem, těhotným a kojícím ženám.

**Doporučené dávkování:**  
1-2 tablety denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

**Balení:**  
37 tablet, 67 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Brusinka (extrakt)	250,00 mg	*
Vitamin C	150,00 mg	187,5
D-Manóza	50,00 mg	*
Vitamin E	30,00 mg	250,0
Bromelain	25,00 mg	*
Kopřiva (kořen 4:1)	25,00 mg	*
Medvědice lékařská	20,00 mg	*

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## DIABETES – komplex s blahodárnými účinky při diabetu

### Charakteristika:

Hlavními složkami přípravku jsou skořice, kyselina alfa-lipoová, která přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem, kyselina gymnemová a chrom, stopový prvek, který je nezbytný při syntéze cholesterolu a mastných kyselin.

### Účinky:

- kyselina alfa-lipoová a kyselina gymnemová mají příznivý vliv na metabolismus tuků
- chrom přispívá k udržení normální hladiny glukózy v krvi

### Určeno pro:

Dospělé, není určeno dětem, těhotným a kojícím ženám.

### Doporučené dávkování:

2 tablety denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tablet, 67 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Skořicová kůra	1000,00 mg	*
Kyselina alfa-lipoová	200,00 mg	*
Kyselina gymnemová	50,00 mg	*
Chrom	200,00 µg	500,0

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## GLUKOSAMIN + chondroitin + MSM + boswellia serrata

### Charakteristika:

Přípravek obsahuje glukosamin sulfát, chondroitin sulfát, MSM (metylsulfonylmetan) a extrakt z rostliny boswellia serrata (kadidlovník pilovitý). Glukosamin sulfát a chondroitin sulfát jsou tělu vlastní látky, které jsou jednou z hlavních složek kloubních chrupavek, pojivové tkáně, která slouží ke zpevnování okolních tkání a je součástí pohybového ústrojí.

### Určeno pro:

Dospělé a děti od 12 let.

### Doporučené dávkování:

Dospělí 3× denně 1 tableta, děti od 12 let 1× denně 1 tableta, tablety je možno púlit nebo drtit. Užívejte nejlépe po jídle. Doporučená délka užívání: min. 3 měsíce. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tablet, 67 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Glukosamin sulfát	500,00 mg	*
Chondroitin sulfát	400,00 mg	*
MSM (metylsulfonylmetan)	300,00 mg	*
Boswellia serrata (extrakt standardizovaný na 60 % boswelových kyselin)	25,00 mg	*




\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## CHOLESTEROL – formula

### Charakteristika:

Cholesterol je látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. Příliš vysoká koncentrace v krvi však nese pro organismus zdravotní rizika a je **závažným problémem, na který by měl myslet každý.**

-  **Určeno pro:**  
Dospělé a děti od 3 let.
-  **Doporučené dávkování:**  
1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!
-  **Balení:**  
67 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vápník	145,00 mg	18,1
Syrovátka	113,99 mg	*
Jitrocel indický	83,40 mg	*
Ovesné otruby	83,40 mg	*
Lecitin	50,00 mg	*
Rybí olej	41,70 mg	*
Beta sitosterol	16,70 mg	*
Niacin	15,00 mg	93,8
Vitamin C	10,00 mg	12,5
Vitamin E	3,33 mg	27,8
Kys. pantothenová	1,67 mg	27,8
Vitamin B6	0,34 mg	21,3
Vitamin B2	0,28 mg	20,0
Vitamin A	250,00 µg	31,3
Vitamin B1	250,00 µg	22,7
Kyselina listová	67,00 µg	33,5

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Chrom	20,00 µg	50,0
Vitamin D3	1,66 µg	33,2
Vitamin B12	1,00 µg	40,0




\*doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## KOMPLEX S BLAHODÁRNÝMI ÚČINKY NA ZRAK

### Charakteristika:

Zrak je pro člověka nejdůležitějším smyslem, neboť člověk zrakem vnímá cca 80 % veškerých informací. Důležité pro zrak jsou karotenoidy, které se ve vysoké koncentraci nacházejí v centrální oblasti sítnice. Sítnice je místem v zadní části oka s bohatým cévním zásobením a lze ji považovat za vlastní orgán zraku.

-  **Určeno pro:**  
Dospělé a děti od 3 let.
-  **Doporučené dávkování:**  
1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!
-  **Balení:**  
67 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vitamin C	200,00 mg	250,0
Bioflavonoidy	50,00 mg	*
L-Taurin	50,00 mg	*
Borůvky (5:1)	30,00 mg	*
Rutin	25,00 mg	*
Quercetin	20,00 mg	*
Vitamin E	20,00 mg	166,7
Ginkgo biloba	10,00 mg	*
Vitamin B2	5,00 mg	357,1

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Zinek	5,00 mg	50,0
L-Glutation	4,00 mg	*
Lutein	2,50 mg	*
Lykopen	2,50 mg	*
Vitamin A	750,0 µg	93,8
Zeaxanthin	100,00 µg	*
Chrom	30,00 µg	75,0
Selen	25,00 µg	45,5

\*doporučená denní dávka není zákonem stanovena



# MULTIVITAMIN S MINERÁLY + EXTRA C, Q10, 42 složek

## Charakteristika:

Multivitamin s minerály obsahuje 42 složek významných pro lidský organizmus. Přípravek doplňuje nedostatek vitamínů, minerálů a dalších látek v organismu, který vzniká nevhodným životním stylem.

### Určeno pro:

Dospělé a děti od 3 let.

*Upozornění: Barviva E 110, E 104 a E 129 mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.*

### Doporučené dávkování:

1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tablet, 67 tablet, 107 tablet

*Každé balení 67 a 107 tablet obsahuje zdarma PECTOL®*

*- medicínální drosy s vitamínem C (1 blistr = 8 medicínálních drosů).*



## VITAMINY

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vitamin C	150,00 mg	188,0
Vitamin B3 (niacin)	20,00 mg	125,0
Vitamin E	20,00 mg	167,0
Vitamin B5	10,00 mg	167,0
Vitamin B1 (thiamin)	5,00 mg	455,0
Vitamin B2 (riboflavin)	5,00 mg	357,0
Vitamin B6 (pyridoxin)	5,00 mg	357,0
Beta karoten	3,00 mg	*
Kyselina listová	0,40 mg	200,0
Vitamin A	0,20 mg	25,0
Biotin	0,03 mg	60,0
Vitamin K	0,03 mg	40,0
Vitamin B12	0,02 mg	800,0
Vitamin D2	0,01 mg	200,0

## MINERÁLY

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Hořčík	100,00 mg	27,0
Vápník	75,00 mg	9,0
Fosfor	58,00 mg	8,0
Draslík	20,00 mg	1,0
Železo	18,00 mg	129,0
Zinek	15,00 mg	150,0
Mangan	2,50 mg	125,0
Měď	2,00 mg	200,0
Fluor	1,75 mg	50,0
Bór	0,15 mg	*
Jód	0,15 mg	100,0
Chrom	0,03 mg	75,0
Molybden	0,03 mg	60,0
Selen	0,03 mg	55,0
Křemík	0,01 mg	*
Sodík	0,002 mg	*

## OSTATNÍ LÁTKY

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Echinacea	50,00 mg	*
Žen-šen	50,00 mg	*
Bioflavonoidy	20,00 mg	*
Cholin	15,00 mg	*
Inositol	15,00 mg	*
Acerola	10,00 mg	*
L-Cystin	8,00 mg	*
Betain	5,00 mg	*
PABA	5,00 mg	*
Šípky	3,00 mg	*
L-Glutation	2,50 mg	*
Koenzym Q10	1,00 mg	*




\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## MULTIVITAMIN S MINERÁLY, 30 složek

### Charakteristika:

Multivitamin s minerály obsahuje 30 složek významných pro lidský organizmus. Přípravek doplňuje nedostatek vitamínů, minerálů a dalších látek v organismu, který vzniká nevhodným životním stylem.

-  **Určeno pro:**  
Dospělé a děti od 3 let. Není vhodné pro těhotné ženy.  
*Upozornění: Žlutá SY může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dítěti.*
-  **Doporučené dávkování:**  
1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!
-  **Balení:**  
37 tablet, 107 tablet



### VITAMINY

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vitamin C	60,00 mg	75,0
Vitamin B3 (niacin)	20,00 mg	125,0
Vitamin E	20,00 mg	166,7
Vitamin B5	10,00 mg	166,7
Vitamin B6 (pyridoxin)	2,00 mg	142,9
Vitamin B2 (riboflavin)	1,70 mg	121,4
Vitamin A	1500,00 µg	187,5
Vitamin B1 (thiamin)	1,50 mg	136,4
Kyselina listová	400,00 µg	200,0
Beta karoten	30,00 µg	*
Biotin	30,00 µg	60,0
Vitamin K	25,00 µg	33,3
Vitamin D	10,00 µg	200,0
Vitamin B12	6,00 µg	240,0

### MINERÁLY





Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vápník	162,00 mg	20,3
Fosfor	109,00 mg	15,6
Hořčík	100,00 mg	26,7
Draslík	40,00 mg	2,0
Chlor	36,00 mg	4,5
Železo	18,00 mg	128,6
Zinek	15,00 mg	150,0
Mangan	2,50 mg	125,0
Měď	2,00 mg	200,0
Fluor	1,75 mg	50,0
Bór	150,00 µg	*
Jód	150,00 µg	100,0
Chrom	25,00 µg	62,5
Molybden	25,00 µg	50,0
Selen	20,00 µg	36,4
Křemík	10,00 µg	*

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena

## PROBIOTICKÁ SMĚS + inulin + vitamin C + echinacea

### Charakteristika:

Potíže s trávením bývají jedny z nejčastějších, ale také nejvíce podceňovaných neduhů, které nás trápí. Probiotická směs je směs tělu prospěšných živých bakterií. Přípravek je obohacen o inulin, vitamin C a echinaceu.

-  **Účinky:**
  - probiotická směs přispívá k normální funkci trávicího traktu
  - vitamin C a echinacea přispívají k normální funkci imunitního systému
-  **Určeno pro:**  
Dospělé a děti od 3 let.
-  **Doporučené dávkování:**  
1-2 kapsle 1× denně. Užívání kapslí doporučujeme zahájit současně se začátkem léčby antibiotiky, pokračovat během léčby a minimálně 2 týdny po jejím ukončení. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!
-  **Balení:**  
37 kapslí, 67 kapslí



Složení 1 kps.	Hmot./kps.	% DDD
Probiotická směs	100,00 mg	*
(lactobacillus acidophilus 500 miliónů, bifidobacterium bifidum 300 miliónů, enterococcus faecium 200 miliónů)		

Složení 1 kps.	Hmot./kps.	% DDD
Inulin	100,00 mg	*
Vitamin C	100,00 mg	125,0
Echinacea	50,00 mg	*

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena

## PROSTATA FORMULA

### Charakteristika:

Přípravek obsahuje rostlinné extrakty s příznivými účinky na zdraví mužů.

#### Účinky:

- saw palmetto a zinek přispívají k normální plodnosti a reprodukci
- kopřiva dvoudomá, saw palmetto a Pygeum africanum přispívají k normální funkci močového ústrojí

#### Určeno pro:

Dospělé, není určeno dětem.

#### Doporučené dávkování:

1 tableta denně, doporučujeme užívat 2-4 měsíce.

Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

#### Balení:

37 tablet, 67 tablet



Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD	Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Saw palmetto	187,50 mg	*	Pygeum africanum (slivon africká)	15,00 mg	*
L-alanine	50,00 mg	*	Zinek	15,00 mg	150,0
L-glycin	50,00 mg	*	Květní pyl	10,00 mg	*
Kopřiva (list)	50,00 mg	*	Vitamin E	4,00 mg	33,3
Kys. L-glutamová	50,00 mg	*	Lykopen	3,00 mg	*
Dýně (prášek ze semen)	50,00 mg	*	Vitamin B6	3,00 mg	214,2
Sibiřský žen-šen	25,00 mg	*	Beta karoten	1,50 mg	*
Křemík	15,00 mg	*	Selenomethionin	0,03 mg	*

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena

### Příznaky prostatických potíží:

a) jímací (z dráždění zvětšenou prostatou)

- časté močení, močení v noci apod.
- obtížné oddálení pocitu nucení k močení
- náhlé močení (někdy až nechtěný únik moči)

b) vyprazdňovací (z útlaku zvětšenou prostatou)

- slabý proud při močení
- přerušovaný proud moči
- bolestivé močení
- pocit neúplného vyprazdnění močového měchýře

## SIMETHICON 80 mg, mátová silice

### Charakteristika:

Simethicon je látka s protipěňivými účinky, která narušuje bublinky ve střevech, a tím napomáhá jejich vstřebávání a odchodu z těla. Přípravek je obohacen o mátovou, fenyklovou, koriandrovou a anýzovou silici pro zklidnění žaludku.

#### Simethicon doporučujeme užívat:

- při problémech s plynatostí a nadýmáním

#### Určeno pro:

Dospělé, není určeno pro děti.

Přípravek je vhodný pro těhotné a kojící ženy.

*Upozornění: Obsahuje alergenní látky - sójový olej, sójový lecitin.*

#### Doporučené dávkování:

1-3 tobolky denně během jídla nebo po jídle, dle potřeby i na noc.

Přípravek je určen pro krátkodobé použití.

Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

#### Balení:

67 tobolek



Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD	Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD
Simethicon	80,00 mg	*	Anýzová silice	1,20 mg	*
Mátová silice	5,00 mg	*	Koriandrová silice	1,07 mg	*
Fenyklová silice	1,77 mg	*			

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena

## VLASY, KŮŽE, NEHTY

### Charakteristika:

Přípravek obsahuje vitamíny, minerály, stopové prvky a přírodní výtažky. K poklesu těchto látek dochází i vlivem nevhodného životního stylu.

### Účinky:

- zinek s biotinem přispívají k udržení normálního stavu vlasů a pokožky, selen k normálnímu stavu nehtů
- mangan, selen, vitamin B2 a vitamin E přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem, který vzniká nerovnováhou mezi volnými radikály a antioxidanty

### Určeno pro:

Dospělé a děti od 12 let. Není vhodné pro těhotné ženy.

### Doporučené dávkování:

2 tablety 1× denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

67 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vápník	200,00 mg	25,0
Fosfor	100,00 mg	14,3
Hořčík	67,00 mg	17,9
Želatina	60,00 mg	*
Cholin	50,00 mg	*
L-Cystin	50,00 mg	*
Kolagen	50,00 mg	*
L-Methionin	33,00 mg	*
Echinacea	25,00 mg	*
Oves setý	25,00 mg	*
Inositol	20,00 mg	*
RNA (ribonukleová kys.)	20,00 mg	*
Betain	17,50 mg	*
Bioflavonoidy	17,00 mg	*
Chřest	17,00 mg	*
PABA	17,00 mg	*
Papain	17,00 mg	*

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Niacin	16,67 mg	104,2
Kys. pantothenová	10,00 mg	166,7
Vitamin E	6,67 mg	55,6
Zinek	5,00 mg	50,0
Vitamin B1	3,35 mg	304,5
Vitamin B2	3,35 mg	239,3
Mangan	3,35 mg	167,5
Železo	2,00 mg	14,3
Křemík	1,75 mg	*
Beta karoten	1,00 mg	*
Biotin	500,00 µg	1000,0
Vitamin A	500,00 µg	62,5
Kyselina listová	200,00 µg	100,0
Jód	75,00 µg	50,0
Selen	10,00 µg	18,2
Vitamin B12	6,00 µg	240,0
Vitamin D3	1,68 µg	33,6

\*doporučená denní dávka není zákonem stanovena





## B-KOMPLEX + vitamin C + vitamin E

### Charakteristika:

Přípravek je účinnou formou příjmu komplexu vitaminů skupiny B. Přítomnost vitaminů C a E účinky přípravku zvyšuje.

### Účinky:

- vitaminy B2, B3, B5, B6, B12 a vitamin C přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání
- vitaminy B1, B3, B6, B12 přispívají k normální psychické činnosti
- vitaminy B2, B3 přispívají k udržení normálního stavu pokožky

### Určeno pro:

Dospělé a děti od 3 let.

### Doporučené dávkování:

1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tablet, 67 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vitamin C	300,00 mg	375,0
Vápník	25,00 mg	3,1
Vitamin B5	20,00 mg	333,3
Vitamin E	16,00 mg	133,3
Vitamin B3	15,00 mg	93,8
Vitamin B1	10,00 mg	909,1
Vitamin B2	10,00 mg	714,3
Vitamin B6	10,00 mg	714,3
Kyselina listová	400,00 µg	200,0
Vitamin B12	5,00 µg	200,0



## BETA KAROTEN 10.000 m.j.

### Charakteristika:

Beta karoten se v potřebném množství přeměňuje v těle na vitamin A, který je nutný pro tvorbu rodopsinu, zrakového pigmentu používaného za nízkého osvětlení.

#### Účinky:

- přispívá k udržení normálního stavu pokožky a zraku
- přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem
- přispívá k normální plodnosti a reprodukci

#### Určeno pro:

Dospělé a děti od 3 let.

*Upozornění: Obsahuje alergenní látky - sójový olej, sójový lecitin.*

#### Doporučené dávkování:

1 tobolka denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

#### Balení:

37 tobolek, 107 tobolek

Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD
Beta karoten	7,20 mg	*

\*doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## BETA KAROTEN 25.000 m.j. FORTE

### Charakteristika:

Přípravek je silnější formou výrobku **Beta karoten 10.000 m.j.** Účinky obou přípravků jsou shodné.

#### Účinky:

- přispívá k udržení normálního stavu pokožky a zraku
- přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem
- přispívá k normální plodnosti a reprodukci

#### Určeno pro:

Dospělé a děti od 3 let.

*Upozornění: Obsahuje alergenní látky - sójový olej, sójový lecitin.*

#### Doporučené dávkování:

1 tobolka denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

#### Balení:

37 tobolek, 107 tobolek

Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD
Beta karoten	18,00 mg	*

\*doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## KYSELINA LISTOVÁ 400 µg

### Charakteristika:

Kyselinu listovou řadíme do skupiny B vitaminů. Vlivem tepelného zpracování potravin se obsah tohoto vitamínu vytrácí, a proto je velmi vhodné jej doplňovat formou vitaminových doplňků stravy.

- Kyselina listová:**
- má zvláštní význam pro normální růst a vývoj plodu, proto ji doporučujeme užívat cca 3 měsíce před plánovaným otěhotněním, těhotným a kojícím ženám
  - přispívá k normální tvorbě a funkci červených krvinek

**Určeno pro:**  
Dospělé a děti od 3 let.

**Doporučené dávkování:**  
1-2 tablety 1× denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

**Balení:**  
37 tablet, 107 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Kyselina listová	400,00 µg	200,0



## KYSELINA LISTOVÁ 800 µg FORTE

### Charakteristika:

Přípravek je silnější formou výrobku **Kyselina listová 400 µg**. Účinky obou přípravků jsou shodné.

- Kyselina listová:**
- má zvláštní význam pro normální růst a vývoj plodu, proto ji doporučujeme užívat cca 3 měsíce před plánovaným otěhotněním, těhotným a kojícím ženám
  - přispívá k normální tvorbě a funkci červených krvinek

**Určeno pro:**  
Dospělé a děti od 3 let.

**Doporučené dávkování:**  
1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

**Balení:**  
37 tablet, 107 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Kyselina listová	800,00 µg	400,0



## PANTHENOL 40 mg + selen + vitamin C, E

### Charakteristika:

Kyselina pantothenová, resp. D-panthenol, patří do skupiny B vitaminů rozpustných ve vodě. Vyskytuje se ve všech tkáňích, obvykle je vázán ve formě tzv. koenzymu A. Přípravek je obohacen o selen, vitaminy C a E, které přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem.

### Účinky:

- kyselina pantothenová přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání a k normálnímu energetickému metabolismu
- selen přispívá k udržení normálního stavu vlasů a nehtů, a to při přívodu 55 µg denně

### Určeno pro:

Dospělé a děti od 3 let.

*Upozornění: Obsahuje alergenní látky - sójový olej, sójový lecitin.*

*Žluť SY, ponceau 4R mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí*

### Doporučené dávkování:

1 tobolka denně, nejlépe po jídle, dostatečně zapít tekutinou. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tobolek, 67 tobolek

Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD
Vitamin E	60,00 mg	500,0
Vitamin C	50,00 mg	62,5
D-Panthenol	40,00 mg	666,7
Selen	50,00 µg	90,9



## VITAMIN A + D (5000 I.U./400 I.U.)

### Charakteristika:

Přípravek obsahuje vitaminy A a D získané z oleje jater ryb. Vitamin D se v organismu vytváří působením UV záření ze slunečního světla. V potravě nalezneme vitamin D právě v rybích játrech, másle nebo čerstvém mléku. Vitamin A je vitamin rozpustný v tucích. Jeho zdrojem jsou oranžová a červená barviva, dalším zdrojem jsou např. vnitřnosti.

### Účinky:

- vitamin A přispívá k udržení normálního stavu zraku, sliznic a pokožky
- vitamin A spolu s vitaminem D přispívají k normální funkci imunitního systému
- vitamin D přispívá k normálnímu vstřebávání a využití vápníku a fosforu

### Určeno pro:

Dospělé a děti od 3 let, není vhodné pro těhotné ženy.

*Upozornění: Obsahuje alergenní složku - sójový olej.*

### Doporučené dávkování:

1 tobolka denně.

Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tobolek, 107 tobolek

Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD
Vitamin A	1500,00 µg	187,5
Vitamin D	10,00 µg	200,0



## VITAMIN B12 (kyanokobalamin) 50 µg

### Charakteristika:

Vitamin B12 (kyanokobalamin) patří do skupiny B vitaminů rozpustných ve vodě. Podílí se na procesu dělení buněk a přispívá k normální tvorbě červených krvinek. Zdrojem vitamínu B12 jsou zejména potraviny živočišného původu (nejlepším zdrojem jsou vnitřnosti, maso a masné výrobky, ryby, mléko, sýr).

#### Vitamin B12 přispívá:

- k normální činnosti nervové soustavy a psychické činnosti
- k normální funkci imunitního systému
- k normálnímu energetickému metabolismu
- k normálnímu metabolismu homocysteinu a syntéze cysteinu

#### Určeno pro:

Dospělé a děti od 3 let.

*Upozornění: Barvivo červení poncaeu 4R může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dítěte!*

#### Doporučené dávkování:

1 tableta denně.

Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

#### Balení:

37 tablet, 107 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vitamin B12 (kyanokobalamin)	50,00 µg	2000,0



## VITAMIN B2 (riboflavin) 10 mg

### Charakteristika:

Vitamin B2 (riboflavin) se vyskytuje v přírodních zdrojích jako je mléko, sýr, jogurt, játra, hovězí maso, ryby, celozrnný chléb, obilniny, vejce, houby nebo droždí. Hladina riboflavínu v organizmu klesá zejména při léčbě antibiotiky nebo při některých onemocněních (diabetes, celiakie, onemocnění štítné žlázy, poruchy trávicího traktu). Předávkování vitamínem B2 není možné, neboť je rozpustný ve vodě a vylučován močí.

#### Vitamin B12 přispívá:

- k udržení normálního stavu pokožky a sliznic
- k normální činnosti nervové soustavy
- k udržení normálního stavu zraku
- k ochraně buněk před oxidativním stresem

#### Určeno pro:

Dospělé a děti od 3 let.

#### Doporučené dávkování:

1 tableta denně.

Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

#### Balení:

37 tablet, 107 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vitamin B2 (riboflavin)	10,00 mg	714,0



## VITAMIN C 500 mg s šípky, prodloužený účinek

### Charakteristika:

Vitamin C je látka lehce rozpustná ve vodě, což způsobuje její vyplavování z organismu během krátké doby. Užitím tablety ve formě postupného uvolňování dochází k efektivnímu vstřebávání vitamínu C do těla. Bioflavonoidy ze šípků zvyšují účinek vitamínu C, čímž je dosaženo jeho maximálního využití.

#### Vitamin C přispívá:

- k normální funkci imunitního systému
- ke snížení míry únavy a vyčerpání
- k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév, kostí, chrupavek, dásní a zubů

#### Určeno pro:

Dospělé a děti od 10 let.

#### Doporučené dávkování:

1 tableta denně po jídle. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

#### Balení:

37 tablet, 67 tablet, 107 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vitamin C	500,00 mg	625,0
Šípky	10,00 mg	*

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## VITAMIN C 1000 mg s šípky, prodloužený účinek

### Charakteristika:

Přípravek je silnější formou výrobku **Vitamin C 500 s šípky**. Účinky obou přípravků jsou shodné.

#### Vitamin C přispívá:

- k normální funkci imunitního systému
- ke snížení míry únavy a vyčerpání
- k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév, kostí, chrupavek, dásní a zubů

#### Určeno pro:

Dospělé a děti od 12 let.

#### Doporučené dávkování:

1 tableta obden po jídle. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

#### Balení:

37 tablet, 67 tablet, 107 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vitamin C	1000,00 mg	1250,0
Šípky	25,00 mg	*

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## VITAMIN E 200 – FORTE

### Charakteristika:

Vitamin E je ve větším množství obsažen pouze v několika potravinách (bohatých na tuk), a proto je vhodné jeho doplnění prostřednictvím doplňků stravy.

#### Účinky:

- vitamin E přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem, který vzniká nerovnováhou mezi volnými radikály a antioxidanty

#### Určeno pro:

Dospělé a děti od 12 let.

#### Doporučené dávkování:

1 tobolka obden. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

#### Balení:

37 tobolek, 107 tobolek

Složení 1 tob.	Hmot./tob.
DL-alfa-tokoferyl-acetát	200,00 mg

Každá tobolka obsahuje 134 mg vitaminu E, což je 1116,7% doporučené denní dávky ve formě DL-alfa-tokoferyl-acetátu.



## VITAMIN E 100 mg + selen

### Charakteristika:

Vitamin E je ve větším množství obsažen pouze v několika potravinách (bohatých na tuk), a proto je vhodné jeho doplnění prostřednictvím doplňků stravy. Selen je stopový prvek důležitý pro četné procesy v organismu. Selen v kombinaci s vitaminem E působí synergicky, tzn. jejich účinky jsou při vzájemné kombinaci silnější.

#### Účinky:

- vitamin E přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem, který vzniká nerovnováhou mezi volnými radikály a antioxidanty

#### Určeno pro:

Dospělé a děti od 12 let.

#### Doporučené dávkování:

1 tableta obden. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

#### Balení:

37 tablet, 107 tablet




Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vitamin E	100,00 mg	833,5
Selen	50,00 µg	91,0



## HOŘČÍK 300 mg + vitamin D3

### Charakteristika:

Hořčík je minerál, jehož větší část je v anorganické formě přítomna v kostech, zbytek je pak obsažen v měkkých tkáních, a to zejména ve svalích. Vitamin D přispívá k normální činnosti svalů, podílí se na procesu dělení buněk a přispívá k udržení normálního stavu kostí.

-  **Určeno pro:**  
Dospělé a děti od 3 let.
-  **Doporučené dávkování:**  
1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!
-  **Balení:**  
37 tablet, 107 tablet





Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Hořčík	300,00 mg	80,0
Vitamin D3	10,00 µg	200,0



## CHROM PIKOLINÁT 200 µg

### Charakteristika:

Chrom je stopový prvek, který se v našem organismu vyskytuje v malém množství, které odpovídá pouze několika stovekám mikrogramů (µg). Přesto je pro naše tělo prospěšný a důležitý. Nedostatek chromu je možné předcházet užíváním potravinových doplňků.

-  **Účinky:**
  - přispívá k normálnímu metabolismu makroživin
  - přispívá k udržení normální hladiny glukózy v krvi
-  **Určeno pro:**  
Dospělé, není určeno dětem.  
*Upozornění: Obsahuje alergenní látku - sójový olej.*
-  **Doporučené dávkování:**  
Maximálně 1 tobolek denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!
-  **Balení:**  
37 tobolek, 107 tobolek

Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD
Chrom pikolinát	200,00 µg	500,0



## KŘEMÍK 30 mg + biotin + selen + PABA

### Charakteristika:

Křemík se řadí mezi esenciální stopové prvky. V čisté podobě se v přírodě nevyskytuje, setkáváme se pouze s jeho sloučeninami. Po kyslíku je druhým nejvíce zastoupeným prvkem v zemské kůře.

#### Účinky:

- selen a biotin přispívají k udržení normálního stavu vlasů a nehtů
- biotin a PABA přispívají k udržení normálního stavu pokožky

#### Určeno pro:

Dospělé a děti od 3 let.

#### Doporučené dávkování:

1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

#### Balení:

37 tablet, 107 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
PABA	100,00 mg	*
Křemík	30,00 mg	*
Biotin	150,00 µg	300,0
Selen	70,00 µg	127,0

\*doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## SELEN 100 µg

### Charakteristika:

Selen je nekovový prvek ze skupiny chalkogenů, který má pro lidský organizmus značný význam.

#### Selen přispívá:

- k ochraně buněk před oxidativním stresem
- k normální spermatogenezi
- k normální činnosti štítné žlázy
- k udržení normálního stavu vlasů a nehtů
- k normální funkci imunitního systému

#### Určeno pro:

Dospělé a děti od 3 let.

#### Doporučené dávkování:

1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

#### Balení:

37 tablet, 107 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Selen	100,00 µg	181,8



## VÁPŇÍK 333,3 mg + hořčík + zinek

### Charakteristika:

Současný životní styl přinášející zvýšený stres, nedostatečná strava a zhoršené životní prostředí vyžadují vyšší příjem vápníku, hořčíku a zinku. Vyvážená kombinace těchto tří minerálních látek je pro organismus nesmírně důležitá.

### Účinky:

- vápník je potřebný pro udržení normálního stavu kostí a zubů, přispívá k normální srážlivosti krve a činnosti svalů
- hořčík přispívá k normální činnosti nervové soustavy a svalů, společně se zinkem přispívají k udržení normálního stavu kostí
- zinek přispívá k udržení normálního stavu vlasů, nehtů a pokožky

### Určeno pro:

Dospělé a děti od 3 let.

### Doporučené dávkování:

1-2 tablety denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tablet, 107 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vápník	333,30 mg	41,7
Hořčík	133,30 mg	35,6
Zinek	8,30 mg	83,0



## VÁPŇÍK 600 mg + vitamin D3

### Charakteristika:

Vápník je základní součástí kostí a zubů, ale je též nezbytný pro řadu tělesných funkcí. Dospělí většinou denně přijímají pouze polovinu doporučené denní dávky vápníku, a proto je vhodný jeho přísun v doplňcích stravy.

### Účinky:

- vápník s vitamínem D přispívají k udržení normálního stavu kostí, zubů a činnosti svalů
- vitamin D přispívá k normálnímu vstřebávání vápníku a udržení jeho normální hladiny v krvi

### Určeno pro:

Dospělé a děti od 3 let. *Upozornění: Obsahuje alergenní látku - sójový olej.*

### Doporučené dávkování:

1 tobolka denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tobolek, 67 tobolek

Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD
Vápník	600,00 mg	75,0
Lecitin	42,00 mg	*
Vitamin D3	5,00 µg	100,0

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## ZINEK 15 mg

### Charakteristika:

Zinek je důležitou součástí enzymů - látek, které v našem těle ovlivňují mnohé procesy. Jeho doplňování je vhodné z vnějších zdrojů, neboť naše tělo zinek nevytváří a ani ho neukládá.

- Zinek přispívá:**
- k udržení normálního stavu vlasů, nehtů a pokožky
  - k normální plodnosti a reprodukci
  - k ochraně buněk před oxidativním stresem
  - k normální funkci imunitního systému

**Uřeno pro:**  
Dospělé a děti od 3 let.

**Doporučené dávkování:**  
1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

**Balení:**  
37 tablet, 107 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Zinek	15,00 mg	150,0



## ŽELEZO 20 mg + vitamin C

### Charakteristika:

Železo řadíme mezi stopové prvky. V červených krvinkách jako součást hemoglobinu plní funkci tzv. distributora kyslíku a přispívá k normálnímu přenosu kyslíku v těle. Vitamin C (kyselina askorbová) spolu s kyselinou chlorovodíkovou, která je přítomna v žaludku, zvyšují vstřebávání železa.

- Účinky:**
- železo přispívá k normální tvorbě červených krvinek a hemoglobinu
  - železo a vitamin C přispívají k normálnímu energetickému metabolismu a ke snížení míry únavy a vyčerpání
  - železo se podílí na procesu dělení buněk

**Uřeno pro:**  
Dospělé a děti od 3 let.

**Doporučené dávkování:**  
1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

**Balení:**  
37 tablet, 107 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vitamin C	100,00 mg	125,0
Vápník	37,00 mg	4,6
Železo	20,00 mg	142,9



## ACAI BERRY 250 mg + garcinia cambogia + jabl. pektin

### Charakteristika:

Acai berry je bobulovité ovoce tmavě modré barvy obsahující bílkoviny, sacharidy, zdravé tuky, vlákninu, vitamíny, minerály a 12 polyfenolů, které se aktivně účastní metabolických a fyziologických procesů v těle. Plody Garcinia cambogia obsahují laktón kyseliny hydroxycitronové (HCA), která má pozitivní účinky na lidský organizmus.

#### \* Účinky:

- acai berry a chrom přispívají k normálnímu metabolismu makroživin
- garcinia cambogia přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi

#### † Určeno pro:

Dospělé, není určeno dětem, těhotným a kojícím ženám.

#### ☼ Doporučené dávkování:

1 kapsle 2× denně 1/2 - 1 hod. před jídlem.  
Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

#### 📦 Balení:

37 kapslí, 67 kapslí

Složení 1 kps.	Hmot./kps.	% DDD
Acai berry	250,00 mg	*
Zelený čaj	175,00 mg	*
Garcinia cambogia	100,00 mg	*
Jablečný pektin	75,00 mg	*
Grapefruit	50,00 mg	*
Chrom	100,00 µg	250,0

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## ALOE VERA 25 mg

### Charakteristika:

Aloe vera je sušomilný až sukulentní keř se spirálovitě uspořádanými masitými listy bez lodyhy. Obsahuje velmi cenné enzymy, glykosid aloin, pryskyřice, vitamíny, minerály a mnohé další látky. V současné době je poptávka po aloe tak velká, že se pěstuje na rozsáhlých plantážích.

#### \* Účinky:

- aloe vera přispívá k normální funkci trávicích enzymů

#### † Určeno pro:

Dospělé, není určeno dětem, těhotným a kojícím ženám.

#### ☼ Doporučené dávkování:

1 tobolka denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

#### 📦 Balení:

37 tobolek, 67 tobolek

Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD
Aloe vera extrakt (ekvivalent 5000 mg čerstvého aloe vera)	25,00 mg	*

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## BROMELAIN 300 mg + jabl. ocet + lecitin + kelp + B6

### Charakteristika:

Bromelain je enzym získávaný z ananasu, který účinně přispívá k energetickému metabolismu v lidském těle. Jablečný ocet obsahuje přírodní barviva, pektin, vitaminy a minerály. Lecitin obsahuje cholin, který je základním stavebním kamenem acetylcholinu, který patří mezi základní neurotransmitery, látky přenášející vzruchy mezi našimi nervovými buňkami. Kelp je mořská řasa obsahující řadu minerálů a stopových prvků, zvláště pak jódu.

### Účinky:

- bromelain, jablečný ocet a vitamin B6 přispívají k normálnímu energetickému metabolismu
- kelp přispívá k normální činnosti štítné žlázy

### Určeno pro:

Dospělé, není určeno dětem.

### Doporučené dávkování:

1-2 tablety denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tablet, 67 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Bromelain	300,00 mg	*
Jablečný ocet	200,00 mg	*
Lecitin	175,00 mg	*
Kelp	50,00 mg	*
Vitamin B6	8,00 mg	571,4

\*doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## BRUTNÁK LÉKAŘSKÝ 205 mg + pupalka

### Charakteristika:

Brutnák lékařský a pupalka dvouletá jsou divoce rostoucí byliny. Z jejich zralých semen se za studena lisuje olej, který obsahuje esenciální nenasycené mastné kyseliny (zejména kyselinu gama-linolovou a linolovou), které lidský organizmus není schopen sám vyrobit, a proto je nutné doplňovat tyto kyseliny stravou.

### Účinky:

- brutnák lékařský a pupalka dvouletá přispívají k normální psychické činnosti a činnosti srdce
- kyselina linolová přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi, přičemž příznivého účinku se dosáhne při přívodu 10 g kyseliny linolové denně

### Určeno pro:

Dospělé a děti od 3 let.

### Doporučené dávkování:

2 tobolky denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tobolek, 67 tobolek

Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD
Brutnák lékařský	205,00 mg	*
z toho:		
kyselina gama - linolová	43,00 mg	
kyselina linolová	80,00 mg	
Pupalka dvouletá	205,00 mg	*

\*doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## COENZYM Q10 30 mg + vitamin E + selen

### Charakteristika:

Koenzym Q10 je látka přítomná ve všech buňkách lidského organismu. Množství koenzymu Q10 není v těle konstantní, proto je nezbytný jeho pravidelný přísun, a to zejména ve stáří, kdy schopnost vlastní produkce koenzymu klesá a objevuje se jeho úbytek až nedostatek.

- \* Koenzym Q10 přispívá:**
- k normální činnosti srdce
  - společně s vitamínem E k ochraně buněk před oxidativním stresem
  - k normální funkci dásní
  - ke snížení míry únavy a vyčerpání

**Uřeno pro:**  
Dospělé a děti od 12 let.

*Upozornění: Obsahuje alergenní látky - sójový olej, sójový lecitin.*

**Doporučené dávkování:**  
1-2 tabletky denně. Během těhotenství a kojení určí dávkování lékař. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

**Balení:**  
37 tobolek, 67 tobolek

Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD
Coenzym Q10	30,00 mg	*
Vitamin E	20,00 mg	166,7
Selen	25,00 µg	45,5

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## COENZYM Q10 60 mg

### Charakteristika:

Koenzym Q10 je látka přítomná ve všech buňkách lidského organismu. Množství koenzymu Q10 není v těle konstantní, proto je nezbytný jeho pravidelný přísun, a to zejména ve stáří, kdy schopnost vlastní produkce koenzymu klesá a objevuje se jeho úbytek až nedostatek.

- \* Koenzym Q10 přispívá:**
- k normální činnosti srdce
  - k ochraně buněk před oxidativním stresem
  - k normální funkci dásní
  - ke snížení míry únavy a vyčerpání

**Uřeno pro:**  
Dospělé a děti od 12 let.

*Upozornění: Obsahuje alergenní látku - sójový olej. Barviva žluť SY a červeně allura AC mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.*

**Doporučené dávkování:**  
1 tabletky denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

**Balení:**  
37 tobolek, 67 tobolek

Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD
Coenzym Q10	60,00 mg	*

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## CLA 1000 mg – konjugovaná kyselina linolová

### Charakteristika:

CLA (konjugovaná kyselina linolová) je látka, která je přirozenou součástí lidského organismu. Nejbohatšími zdroji jsou zejména živočišné tuky (např. hovězí či skopové maso) a mléčné výrobky. CLA je taktéž obsažena ve slunečnicovém či lněném oleji.

### ✳ Účinky:

- kyselina linolová přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi, přičemž příznivého účinku se dosáhne při přívodu 10 g LA denně

### 👤 Určeno pro:

Dospělé, není určeno dětem, těhotným a kojícím ženám.

### 💊 Doporučené dávkování:

1-3 tobolky denně během jídla nebo po jídle, zapít tekutinou. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### 📦 Balení:

37 tobolek, 67 tobolek

Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD
CLA (80% konjugovaná kyselina linolová)	1000,00 mg	*

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## ČESNEK 1000 mg

### Charakteristika:

Česnek je vytrvalá rostlina obsahující vázané sílice, sloučeninu aliin, vitaminy, minerály a další látky. Rostlina v sobě hromadí velké množství jódu. Největší množství účinných látek je koncentrováno v cibulce skládající se z pacibulek krytých obalem z bílých šupin.

### ✳ Česnek přispívá k normální:

- funkci imunitního systému
- činnosti srdce
- funkci trávicího traktu

### 👤 Určeno pro:

Dospělé a děti od 3 let.

*Upozornění: Obsahuje alergenní látku - sójový olej.*

### 💊 Doporučené dávkování:

1 tobolka denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### 📦 Balení:

37 tobolek, 107 tobolek

Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD
Česnek (ekvivalent 1000 mg čerstvého česneku)	2,00 mg	*

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## ECHINACEA 100 mg + vitamin C + zinek

### Charakteristika:

Echinacea je domovem na severoamerických prériích. Obsahuje éterické oleje, hořčiny, pryskyřice, škroby a minerální látky. K přednostem kombinace echinacey, vitamínu C a zinku patří i to, že se člověk při pravidelném užívání subjektivně lépe cítí.

### Účinky:

- echinacea, vitamin C a zinek přispívají k normální funkci imunitního systému
- vitamin C přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání

### Určeno pro:

Dospělé a děti od 10 let.

*Upozornění: Přípravek je zakázáno užívat u roztroušené sklerózy, kolagenózy (onemocnění pojiva), AIDS a tuberkulózy. Rovněž nesmí být užíván s jinými játka zatěžujícími léky (anabolické steroidy, amidaron, methotrexat, ketokonazol).*

### Doporučené dávkování:

1 tableta denně po jídle. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tablet, 67 tablet, 107 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vitamin C	500,00 mg	625,0
Echinacea	100,00 mg	*
Zinek	10,00 mg	100,0

\*doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## ECHINACEA 300 mg + vit. C + bez černý + propolis + zinek

### Charakteristika:

Echinacea je domovem na severoamerických prériích. Obsahuje éterické oleje, hořčiny, pryskyřice, škroby a minerální látky. Bez černý je keř, jehož květ obsahuje taniny, draselné soli, sliz, fenolické kyseliny a také flavonoidy. Propolis je směs pryskyřic stromů a keřů s blahodárnými účinky na lidský organizmus. Má příjemné aroma, její barva se mění dle stáří od zelené až k tmenně hnědé.

### Účinky:

- echinacea, vitamin C a zinek přispívají k normální funkci imunitního systému
- vitamin C přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání

### Určeno pro:

Dospělé a děti od 12 let.

### Doporučené dávkování:

1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tablet, 67 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vitamin C	500,00 mg	625,0
Echinacea purpurea	300,00 mg	*
Bez černý	100,00 mg	*
Včelí propolis	50,00 mg	*
Zinek	25,00 mg	250,0

\*doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## GINKGO BILOBA 30 mg + guarana

### Charakteristika:

Ginkgo biloba (jínan dvoualochýň) je strom, z jehož listů se získává výtažek obsahující flavonoidy, organické kyseliny, fenolické látky, aj., které tradiční čínská medicína využívá již 5000 let. Guarana je liána pocházející z amazonské nížiny, dorůstající až desetimetrové výšky. Obsahuje kofein a velké množství tříslovin. Poptávka po guaraně ve světě stále stoupá.

### Ginkgo biloba přispívá:

- k udržení normální činnosti mozku
- k normální činnosti srdce a krevních cév
- k normální činnosti nervové soustavy a svalů

### Určeno pro:

Dospělé, není určeno dětem, těhotným a kojícím ženám.

### Doporučené dávkování:

1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tablet, 67 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Arónie	50,00 mg	*
Guarana	50,00 mg	*
z toho kofein	17,50 mg	*
Leuzea	50,00 mg	*
Černý rybiž	40,00 mg	*
Ginkgo biloba	30,00 mg	*

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## GINKGO BILOBA 60 mg – FORTE

### 24 % flavonových glykosidů, 6 % terpen laktónů

### Charakteristika:

Ginkgo biloba (jínan dvoualochýň) je strom, z jehož listů se získává výtažek, který využívá tradiční čínská medicína již 5000 let. Přípravek obsahuje standardní dávku aktivních složek - 24 % flavonových glykosidů a 6 % terpen laktónů (ginkgolidů a bilobalidů).

### Ginkgo biloba přispívá:

- k udržení normální činnosti mozku
- k normální činnosti srdce a krevních cév
- k normální činnosti nervové soustavy a svalů

### Určeno pro:

Dospělé, není určeno dětem, těhotným a kojícím ženám.

*Upozornění: V případě poruch krevní srážlivosti konzultujte užívání s lékařem.*

### Doporučené dávkování:

1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tablet, 67 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Ginkgo biloba	60,00 mg	*

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## GUARANA 800 mg

### Charakteristika:

Guarana je liána pocházející z amazonské nížiny, dorůstající až desetimetrové výšky. Obsahuje kofein, guaranin (stimulační látka podobnou kofeinu) a velké množství tříslovin. Guarana není návyková, její užívání je naprosto bezpečné, a proto poptávka po guaraně ve světě stále stoupá.

### Účinky:

- guarana přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, proto ji doporučujeme užívat především v období s potřebou maximální koncentrace

### Určeno pro:

Dospělé, není určeno dětem.

### Doporučené dávkování:

1-3 tablety denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tablet, 107 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Guarana (extrakt 4:1 z 800 mg sušené guarany) (obsah kofeinu 32 mg/1 tbl.)	800,00 mg	*

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## CHITOSAN 500 mg + vitamin C + chrom

### Charakteristika:

Chitosan je přírodní živočišná vláknina s vysokými vazebnými schopnostmi, která se získává ze schránek mořských korýšů. Chrom vázaný na organickou látku je pro organismus jeho neefektivnější využitelnou formou. Vitamin C je důležitá, ve vodě lehce rozpustná látka, která je součástí řady dějů při látkové výměně v organismu.

### Účinky:

- chitosan vazbou tuků z potravy přispívá k normálnímu řízení kontroly váhy
- chrom přispívá k normálnímu metabolismu makroživin
- vitamin C přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

### Určeno pro:

Dospělé, není určeno dětem.

### Doporučené dávkování:

1 tableta 2× denně před jídlem.

Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tablet, 67 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Chitosan	500,00 mg	*
Vitamin C	50,00 mg	62,5
Chrom	50,00 µg	125,0

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## CHLORELLA PYRENOIDOSA 200 mg

### Charakteristika:

Chlorella pyrenoidosa je drobná sladkovodní řasa, která se podílí na vylučování škodlivých látek, včetně těžkých kovů, z těla. Je bohatým zdrojem vitaminů, minerálů, nepostradatelných aminokyselin a mastných kyselin.

### Účinky:

- příznivě působí na správnou funkci jater
- přispívá k normální funkci trávicího traktu
- přispívá k udržení normálního stavu pokožky

### Určeno pro:

Dospělé a děti od 3 let.

*Upozornění: V začátku užívání může dojít ke zhoršení zdravotního stavu, které je důsledkem čištění organismu.*

### Doporučené dávkování:

Děti od 3 do 15 let: max. 5 tablet denně, mladiství od 15 let a dospělí: 5-10 tablet denně, zapít tekutinou. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tablet, 67 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Chlorella pyrenoidosa	200,00 mg	*

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## JABLEČNÝ OCET + vitamin C + vláknina + chrom

### Charakteristika:

Jablečný ocet má vzhledem ke svému složení velmi příznivé účinky na lidský organismus. Obsahuje přírodní barviva, pektin, vitaminy a minerály.

### Účinky:

- chrom přispívá k normálnímu metabolismu makroživin a k udržení normální hladiny glukózy v krvi
- vitamin C přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

### Určeno pro:

Dospělé, není určeno dětem.

### Doporučené dávkování:

1-2 tablety 1× denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tablet, 67 tablet, 107 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vláknina	400,00 mg	*
Jablečný ocet	250,00 mg	*
Vitamin C	100,00 mg	125,0
Chrom	10,00 µg	25,0

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## KOLAGEN 300 mg

### Charakteristika:

Kolagen je ve vodě nerozpustná bílkovina, která tvoří základní stavební hmotu pojivových tkání. Naše kůže obsahuje až 70 % kolagenu. Jednotlivé částičky jsou vzájemně propojeny a vytváří silná vlákna, která tvoří strukturu buněk, tkání a orgánů v našem těle. Kolagen hraje významnou roli při stárnutí organismu, s přibývajícím věkem se vlastní tvorba kolagenu snižuje, proto je vhodné doplňovat jej formou potravinových doplňků stravy.

- Účinky - kolagen:**
- přispívá k udržení normálního stavu nehtů, pokožky a vlasů
  - přispívá k udržení normálního stavu pojivových tkání

**Určeno pro:**

Dospělé a děti od 3 let.

*Upozornění: obsahuje alergenní látku - sójový olej.*

**Doporučené dávkování:**

1 tobolka denně. Doporučujeme užívat 2-3 měsíce 2x do roka. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

**Balení:**

37 tobolek, 67 tobolek

Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD
Kolagen	300,00 mg	*
*doporučená denní dávka není zákonem stanovena		



## L-CARNITIN 500 mg + inulin + chrom

### Charakteristika:

L-Carnitin - „spalovač tuků“ je aminokyselina, která přenáší mastné kyseliny do svalových buněk, ve kterých dochází k jejich spalování na energii. Inulin příznivě podporuje trávení a tvorbu zdravé bakteriální flóry tlustého střeva. Chrom je stopový prvek, který přispívá k normálnímu metabolismu makroživin a k udržení normální hladiny glukózy v krvi.

**Doporučujeme užívat:**

- při vytrvalostních výkonech
- osobám se zvýšeným výdejem energie

**Určeno pro:**

Dospělé, není určeno dětem.

**Doporučené dávkování:**

1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

**Balení:**

37 tablet, 67 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
L-Carnitin	500,00 mg	*
Inulin	500,00 mg	*
Chrom	50,00 µg	125,0
*doporučená denní dávka není zákonem stanovena		



## LECITIN 1200 mg

### Charakteristika:

Lecitin je přírodní látka nezbytná pro správnou funkci všech buněk v těle. Je považován za velmi dobrý zdroj cholinu, důležité složky mozkové chemické látky acetylcholinu.

#### Lecitin přispívá k udržení normální:

- činnosti jater
- činnosti mozku
- hladiny cholesterolu v krvi

#### Určeno pro:

Dospělé a děti od 3 let.

*Upozornění: Obsahuje alergenní látku - sójový lecitin.*

#### Doporučené dávkování:

1 tobolka denně.

Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

#### Balení:

37 tobolek, 107 tobolek

Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD
Lecitin	1200,00 mg	*
* doporučená denní dávka není zákonem stanovena		



## LECITIN 1325 mg FORTE, obsah fosfolipidů 50 %

### Charakteristika:

Lecitin je přírodní látka nezbytná pro správnou funkci všech buněk v těle. Je považován za velmi dobrý zdroj cholinu, důležité složky mozkové chemické látky acetylcholinu. Přípravek obsahuje minimálně 50 % fosfolipidů, které patří mezi tuky (lipidy) vytvářející membránu, která chrání buňky před průnikem nežádoucích látek, přičemž nebrání přístupu látek potřebných.

#### Lecitin přispívá k udržení normální:

- činnosti jater
- činnosti mozku
- hladiny cholesterolu v krvi

#### Určeno pro:

Dospělé a děti od 3 let.

#### Doporučené dávkování:

1 tobolka denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

*Upozornění: Obsahuje alergenní látky - sójový lecitin a sójový olej.*

#### Balení:

37 tobolek, 107 tobolek

Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD
Lecitin (s 50% obsahem fosfolipidů)	1325,00 mg	*
* doporučená denní dávka není zákonem stanovena		



## MEDUŇKA 50 mg + chmel + kozlík

### Charakteristika:

Meduňka má obdobné vlastnosti jako med a mateří kašička. Roste na okrajích lesa a na rumišťích, pěstuje se v zahradách. Chmel je rozšířen po celé Evropě. Nejvíce se využívají květy samičích rostlin, tzv. šišťice. Kozlík je trvalka s narůžovělými kvítky vyrůstajícími z aromatického oddenku, který obsahuje mnoho důležitých sloučenin.

#### Meduňka přispívá k normální:

- psychické činnosti
- činnosti srdce a krevních cév
- činnosti nervové soustavy

#### Určeno pro:

Dospělé, není určeno dětem, těhotným a kojícím ženám.

#### Doporučené dávkování:

1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

#### Balení:

37 tablet, 67 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Chmel	50,00 mg	*
Meduňka	50,00 mg	*
Kozlík	40,00 mg	*
Levandule	40,00 mg	*
Mučenka	40,00 mg	*
Bazalka	30,00 mg	*

\*doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## MULTI ENZYM

### Charakteristika:

Přípravek je komplexem trávicích enzymů, které štěpí všechny složky potravy na menší stavební prvky a katalyzují mnoho reakcí v organismu.

#### Trávicí enzymy:

- přispívají k normální funkci trávicího traktu
- podporují využitelnost přijímaných živin

#### Určeno pro:

Dospělé a děti od 12 let.

*Upozornění: Přípravek má výrazné aroma, které nemá vliv na zdravotní nezávadnost výrobku!*

#### Doporučené dávkování:

1 tableta 1-3× denně, nejlépe 1/2 hodiny před jídlem. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

#### Balení:

37 tablet, 67 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Betaín HCL	200,00 mg	*
Amyláza	100,00 mg	*
Proteáza	100,00 mg	*
Bromelain (extrakt)	50,00 mg	*

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Pankreatin	50,00 mg	*
Papain	50,00 mg	*
Lipáza	40,00 mg	*
Celuláza	10,00 mg	*

\*doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## OMEGA 3-6-9

### Charakteristika:

Přípravek obsahuje omega 3-6-9 nenasycené mastné kyseliny. Ve vyváženém poměru jsou zde obsaženy omega 3 kyseliny: ALA (kys. alfa-linolenová), EPA (kys. ekosapentaenová) a DHA (kys. dokosaheptaenová), omega 6 kyseliny: GLA (kys. gama-linolenová) a kyselina linolová, omega 9 kyseliny: kyselina olejová.

### Účinky:

- EPA, DHA přispívají k normální činnosti srdce, příznivého účinku se dosáhne při přívodu 250 mg denně
- kyselina linolová přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi, příznivého účinku se dosáhne při přívodu 10 g denně
- vitamin E přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem

### Určeno pro:

Dospělé a děti od 3 let.

### Doporučené dávkování:

1 tobolka denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tobolek, 67 tobolek



Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD
Brutnákový olej	400,00 mg	*
Lněný olej	400,00 mg	*
Rybí olej	400,00 mg	*
Vitamin E	3,35 mg	27,9
Obsah mastných kyselin v 1 tobolce		
Omega 3 kyseliny		
ALA (kys. alfa linolenová)	180,00 mg	*
EPA (kys. ekosapentaenová)	120,00 mg	*
DHA (kys. dokosaheptaenová)	80,00 mg	*

Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD
Omega 6 kyseliny		
Kyselina linolová	170,00 mg	*
GLA (kys. gama linolenová)	70,00 mg	*
Omega 9 kyseliny		
Kyselina olejová	100,00 mg	*

\*doporučená denní dávka není zákonem stanovena

## OSTROPESTŘEC – silymarin 100 mg

### Charakteristika:

Ostropestřec mariánský je léčivá rostlina pocházející ze Středomoří. Jeho semena obsahují účinnou látku silymarin. Přípravek obsahuje i výtažky z dalších léčivých rostlin s blahodárnými účinky na správnou činnost jater.

### Ostropestřec:

- příznivě působí na správnou činnost jater, močového měchýře a močových cest
- podporuje zdravé vylučování žluči

### Určeno pro:

Dospělé, není určeno dětem, těhotným a kojícím ženám.

### Doporučené dávkování:

1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tabletek, 67 tabletek







Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Ostropestřec (s obsahem 80 % silymarinu, tj. 100 mg/tbl.)	125,00 mg	*
Černá ředkev	100,00 mg	*
Smetanka lékařská	100,00 mg	*
Tolice vojtěška	100,00 mg	*
Červená řepa	75,00 mg	*
Cholin	75,00 mg	*
Inositol	75,00 mg	*

\*doporučená denní dávka není zákonem stanovena

## PAPAYA ENZYM – cucavé pastilky bez cukru s příchutí broskve

### Charakteristika:

Papaya je ovocný plod obsahující řadu vitaminů, minerálů, bílkovin, ale především enzymů, které štěpí všechny složky potravy na menší stavební prvky a katalyzují mnoho reakcí v organismu. Přípravek je ve formě cucavých pastilek bez cukru s příchutí broskve.

-  **Trávicí enzymy:**
  - přispívají k normální funkci trávicího traktu
  - podporují využitelnost přijímaných živin
-  **Určeno pro:**  
Dospělé, není určeno dětem, těhotným a kojícím ženám.
-  **Doporučené dávkování:**  
1-2 tablety denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!
-  **Balení:**  
37 cucavých pastilek, 107 cucavých pastilek

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Pankreatin	10,00 mg	*
Amyláza	5,00 mg	*
Papaya (ovoce)	5,00 mg	*
Proteáza	5,00 mg	*





\*doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## PUPALKA DVOULETÁ 500 mg + vitamin E

### Charakteristika:

Pupalka dvouletá je divoce rostoucí bylina. Ze zralých semen se za studena lisuje pupalkový olej, který je bohatým přírodním zdrojem komplexu nenasycených mastných kyselin (zejména kyselin gama-linolové a linolové), které lidský organismus není schopen sám vyrobit.

-  **Účinky:**
  - vitamin E přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem
  - kyselina linolová přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi, přičemž příznivého účinku se dosáhne při přívodu 10 g kyseliny linolové denně
-  **Určeno pro:**  
Dospělé a děti od 3 let.
-  **Doporučené dávkování:**  
1-2 tobolky denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!
-  **Balení:**  
37 tobolek, 67 tobolek

Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD
Pupalka dvouletá	500,00 mg	*
z toho:		
kyselina gama-linolová	50,00 mg	
kyselina linolová	355,00 mg	
Vitamin E	50,00 mg	416,7


\*doporučená denní dávka není zákonem stanovena




## RAKYTNÍKOVÝ OLEJ – 100% olej z rakytníku


### Charakteristika:

Přípravek obsahuje 100% rakytníkový olej bez příměsí. Rakytník řešetlákový, trnitý keř s úzkými stříbřitě šedými listy a drobnými květy, je nazýván sibiřským citroníkem. Na větvích vyrůstají zahuštěné plody žluto-oranžové barvy.

-  **Rakytník řešetlákový:**
  - pomáhá udržovat normální činnost srdce
  - podporuje aktivitu trávicího traktu a metabolismus
  - podporuje odolnost organismu vůči fyzickému stresu

 **Určeno pro:**  
Dospělé a děti od 3 let.  
*Upozornění: Barvivo žlutá SY může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí!*

 **Doporučené dávkování:**  
2× denně 2 tobolky. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

 **Balení:**  
37 tobolek, 67 tobolek


Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD
Rakytník řešetlákový		
100% olej	60,00 mg	*
* doporučená denní dávka není zákonem stanovena		





## SPIRULINA 400 mg


### Charakteristika:

Spirulina je sladkovodní modrozelená řasa, která obsahuje lehce zpracovatelné bílkoviny, zelené rostlinné barvivo a chlorofyl. Obsahuje mnoho minerálů jako je železo, vápník, hořčík, selen, chrom, lithium nebo mangan, dále pak všech osm esenciálních amino-kyselin (mezi nimi i fenylalanin) a nenasycenou mastnou kyselinu gama-linoleovou.

-  **Spirulina přispívá:**
  - k normálnímu energetickému metabolismu
  - k normální funkci trávicího traktu

 **Určeno pro:**  
Dospělé a děti od 3 let. Není vhodné pro nemocné fenylketonurii.

 **Doporučené dávkování:**  
1-2 tablety 3× denně asi 1/2 hodiny před jídlem, zapít tekutinou.  
Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

 **Balení:**  
37 tablet, 67 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Spirulina	400,00 mg	*
* doporučená denní dávka není zákonem stanovena		



## RYBÍ OLEJ 1000 mg – EPA + DHA

### Charakteristika:

Kyselina eikosapentaenová (EPA) a kyselina dokosaheptaenová (DHA) jsou biologicky aktivní omega-3 nenasycené mastné kyseliny, které mají klíčovou roli v celé řadě životních procesů v lidském těle. Olej je získávaný z ryb žijících ve studených arktických vodách.

### Účinky:

- DHA přispívá k udržení normální činnosti mozku a normálního stavu zraku, společně s EPA přispívají i k udržení normální činnosti srdce, přičemž příznivého účinku se dosáhne při přívodu 250 mg EPA a DHA denně

### Určeno pro:

Dospělé a děti od 3 let.

### Doporučené dávkování:

1-3 tobolky denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tobolek, 107 tobolek

Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD
Rybí olej	1000,00 mg	*
z toho:		
EPA	180,00 mg	*
DHA	120,00 mg	*
* doporučená denní dávka není zákonem stanovena		



## RYBÍ OLEJ FORTE – EPA 300 mg + DHA 200 mg

### Charakteristika:

Přípravek je silnější formou produktu **Rybí olej 1000 mg - EPA + DHA**. Účinky obou přípravků jsou shodné.

### Účinky:

- DHA přispívá k udržení normální činnosti mozku a normálního stavu zraku, společně s EPA přispívají i k udržení normální činnosti srdce, přičemž příznivého účinku se dosáhne při přívodu 250 mg EPA a DHA denně

### Určeno pro:

Dospělé a děti od 3 let.

### Doporučené dávkování:

1-3× denně 1 tobolka. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tobolek, 67 tobolek

Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD
Rybí olej	1000,00 mg	*
z toho:		
EPA	300,00 mg	*
DHA	200,00 mg	*
* doporučená denní dávka není zákonem stanovena		



## VČELÍ MATEŘÍ KAŠIČKA + propolis + pyl

### Charakteristika:

Mateří kašička je krmná šťáva, kterou produkují včely dělnice pro výživu včelích matek, s blahodárnými účinky na člověka. Propolis je směs pryskyřic stromů a keřů, má příjemné aroma a její barva se mění dle stáří a původu od žlutozelené až k tmenně hnědé. Včelí pyl je oplodňující prach květin. Poskytuje mnoho esenciálních živin, z nichž každá má vliv na udržení dobrého zdraví. Přípravek obsahuje 100 mg vitamínu C.

### Účinky:

- vitamín C přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, k normální psychické činnosti a zvyšuje vstřebávání železa

### Určeno pro:

Dospělé a děti od 12 let.

*Upozornění: Nemí vhodně pro osoby citlivé na včelí produkty!*

### Doporučené dávkování:

1 tableta 1× denně před jídlem, zapít tekutinou.

Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tablet, 67 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Včelí pyl	500,00 mg	*
Mateří kašička	100,00 mg	*
Vitamín C	100,00 mg	125,0
Propolis	50,00 mg	*

\*doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## VLÁKNINA 1030 mg – oves, maltodextrin, psyllium

### Charakteristika:

Oves - obilovina, mezi všemi obilovinami nejvíce ceněna pro svoji vysokou energetickou a nutriční hodnotu. Obsahuje kvalitní bílkoviny, sacharidy, esenciální tuky a velké množství lehce rozpustné vlákniny. Maltodextrin - oligosacharid, cukr, který vzniká spojením pěti molekul jednoduchého cukru glukózy. Psyllium (jitrocel indický) - rostlina s nenápadnými květy a krátkými listy porostlými jemným chmýřím. Z osemení se získává rozpustná vláknina.

### Účinky:

- vláknina ze zrn ovesa přispívá ke zvýšení objemu stolice

### Určeno pro:

Dospělé, není určeno dětem.

*Upozornění: Přípravek není vhodný pro diabetiky!*

### Doporučené dávkování:

3-4 tablety denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tablet, 67 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vláknina	1030,00 mg	*
z toho:		
Vláknina - oves	850,00 mg	*
Vláknina - maltodextrin	130,00 mg	*
Vláknina - jitrocel indický (psyllium husk)	50,00 mg	*

\*doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## YUCCA 500 mg

### Charakteristika:

Yucca je stálezelená rostlina podobná palmě. Její výtažek obsahuje mnohé enzymy, chlorofyl, ale především stearované saponiny, což jsou chemické sloučeniny, jedny z velmi mnoha sekundárních metabolitů (organických látek vznikajících v těle organismů) z přírodních zdrojů.

### Účinky:

- yucca přispívá k normální činnosti střev a funkci trávicích enzymů
- yucca příznivě působí na správnou funkci jater a močových cest

### Určeno pro:

Dospělé a děti od 3 let.

### Doporučené dávkování:

1-2 tablety denně nalačno, zapít sklenicí vody.  
Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tablet, 67 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Yucca	500,00 mg	*
*doporučená denní dávka není zákonem stanovena		



## ZELENÝ ČAJ 200 mg + vitamin E + selen + zinek

### Účinky:

- zelený čaj obsahuje v hojné míře polyfenoly, které spolu s vitaminem E a zinkem přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem
- zinek přispívá k normálnímu metabolismu sacharidů a makroživin
- užívání extraktu ze zeleného čaje je dobrou investicí do krásy

### Určeno pro:

Dospělé a děti od 3 let.

### Doporučené dávkování:

1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tablet, 67 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Zelený čaj	200,00 mg	*
Vitamin E	30,00 mg	250,0
Zinek	10,00 mg	100,0
Selen	50,00 µg	91,0
*doporučená denní dávka není zákonem stanovena		



## ŽENŠEN 200 mg + echinacea + leuzea

### Charakteristika:

Ženšen byl původně využíván pouze v čínské a japonské medicíně. Dnes se intenzivně pěstuje v Korei, v přírodě se vyskytuje jen vzácně. Třapatka úzkolistá (echinacea) je divoce rostoucí bylina pocházející ze severoamerických prérí. Leuzea je vytrvalá bylina dobře pěstovatelná v našich geografických podmínkách. Echinacea i leuzea se staly velmi používanými na celém světě.

### Ženšen přispívá:

- ke snížení míry únavy a vyčerpání
- k normální činnosti srdce a krevních cév
- k udržení normální činnosti mozku
- k normální psychické činnosti

### Určeno pro:

Dospělé, není určeno dětem, těhotným a kojícím ženám.

### Doporučené dávkování:

1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tablet, 67 tablet

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Ženšen	200,00 mg	*
Borůvka	80,00 mg	*
Echinacea	50,00 mg	*
Šišák	50,00 mg	*
Leuzea	30,00 mg	*

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## ŽRALOČÍ CHRUPAVKA 600 mg

### Charakteristika:

Žraločí chrupavka je přírodním zdrojem bílkovin, obsahuje chondroitin sulfát, mucopolysacharidy, soli vápníku a enzymy. Je bohatým zdrojem vápníku a fosforu ve vhodném poměru 2:1, které jsou zde vázány v organické formě lépe využitelné pro organismus než přírodní minerály.

### Doporučujeme užívat:

- v období regenerace svalů a šlach

### Určeno pro:

Dospělé, není určeno dětem, těhotným a kojícím ženám.

*Upozornění: Obsahuje alergenní látku - sójový olej.*

### Doporučené dávkování:

2-3 tobolky denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

### Balení:

37 tobolek, 67 tobolek

Složení 1 tob.	Hmot./tob.	% DDD
Žraločí chrupavka	600,00 mg	*

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## COENZYM Q10 s komplexem vitamínů

### Charakteristika:

Koenzym Q10 je látka přítomná ve všech buňkách lidského organismu. Přispívá k normální činnosti srdce, funkci dásní a k ochraně buněk před oxidativním stresem. Vitamin C přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.

**Určeno pro:**  
Dospělé, není určeno dětem.  
*Upozornění: Obsahuje zdroj fenylalaninu. Není vhodné pro nemocné fenylketonurií.*

**Doporučené dávkování:**  
1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

**Balení:**  
20 šumivých tablet. Příprava: 1 tabletu rozpustit ve 2 dl vody. Příchuť: pomeranč

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vitamin C	60,00 mg	100,0
Niacin	18,00 mg	100,0
Vitamin E	10,00 mg	100,0
Kys. pantothenová	6,00 mg	100,0
Bioflavonoidy	5,00 mg	*
Coenzym Q10	2,50 mg	*

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vitamin B6	2,00 mg	100,0
Vitamin B2	1,60 mg	100,0
Vitamin B1	1,40 mg	100,0
Kyselina listová	200,00 µg	100,0
Biotin	150,00 µg	100,0
Vitamin B12	1,00 µg	100,0

\*doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## ECHINACEA 50 mg + vitamin C + zinek

### Charakteristika:

Echinacea, vitamin C a zinek přispívají k normální funkci imunitního systému. Vitamin C přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.

**Určeno pro:**  
Dospělé a děti od 3 let.  
*Upozornění: Obsahuje zdroj fenylalaninu. Není vhodné pro nemocné fenylketonurií.*

**Doporučené dávkování:**  
1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

**Balení:**  
20 šumivých tablet. Příprava: 1 tabletu rozpustit ve 2 dl vody. Příchuť: pomeranč

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vitamin C	500,00 mg	625,0
Echinacea	50,00 mg	*

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Zinek	10,00 mg	100,0

\*doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## HOŘČÍK 150 mg + vitamin B6

### Charakteristika:

Přípravek obsahuje minerální látku hořčík a vitamin B6, který přispívá k normální činnosti nervové soustavy.

**Určeno pro:**  
Dospělé a děti od 3 let.  
*Upozornění: Obsahuje zdroj fenylalaninu. Není vhodné pro nemocné fenylketonurií.*

**Doporučené dávkování:**  
1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

**Balení:**  
20 šumivých tablet. Příprava: 1 tabletu rozpustit ve 2 dl vody. Příchuť: citron




Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Hořčík	150,00 mg	40,0
Vitamin B6	5,00 mg	357,0



## JABLEČNÝ OCET + vitamin C + inulin

### Charakteristika:

Jablečný ocet s vitamínem C přispívají k normálnímu energetickému metabolismu. Inulin přispívá k normální funkci trávicího traktu.

-  **Určeno pro:**  
Dospělé a děti od 3 let.  
*Upozornění: Obsahuje zdroj fenylalaninu. Není vhodné pro nemocné fenylketonurií.*
-  **Doporučené dávkování:**  
1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!
-  **Balení:**  
20 šumivých tablet. Příprava: 1 tabletu rozpustit ve 2 dl vody. Příchuť: jablko

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Jablečný ocet	250,00 mg	*
Inulin	200,00 mg	*
Vitamin C	200,00 mg	250,0




\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## MULTIVITAMIN S MINERÁLY + lutein

### Charakteristika:

Přípravek doplňuje organismu řadu vitaminů, minerálů a ostatních látek, jejichž nedostatek vzniká nevhodným životním stylem. Lutein přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem, navíc přispívá k udržení normálního stavu zraku.

-  **Určeno pro:**  
Dospělé a děti od 3 let.  
*Upozornění: Obsahuje zdroj fenylalaninu. Není vhodné pro nemocné fenylketonurií.*
-  **Doporučené dávkování:**  
1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!
-  **Balení:**  
20 šumivých tablet. Příprava: 1 tabletu rozpustit ve 2 dl vody. Příchuť: mandarinka

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD	Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vápník	200,00 mg	25,0	Vitamin B1	1,40 mg	127,3
Fosfor	125,00 mg	17,9	Měď	1,00 mg	100,0
Hořčík	100,00 mg	26,7	Vitamin A	800,00 µg	100,0
Draslík	80,00 mg	4,0	Vitamin K	300,00 µg	400,0
Vitamin C	75,00 mg	93,8	Lutein	250,00 µg	*
Chlór	72,00 mg	9,0	Kyselina listová	200,00 µg	100,0
Vitamin B3	18,00 mg	112,5	Biotin	150,00 µg	300,0
Vitamin E	10,00 mg	83,3	Jód	100,00 µg	66,6
Kys. pantothenová	6,00 mg	100,0	Molybden	80,00 µg	160,0
Zinek	5,00 mg	50,0	Selen	30,00 µg	54,5
Železo	5,00 mg	35,7	Vitamin D3	5,00 µg	100,0
Mangan	2,00 mg	100,0	Vitamin B12	1,00 µg	40,0
Vitamin B6	2,00 mg	142,9			
Vitamin B2	1,60 mg	114,3			

\* doporučená denní dávka není zákonem stanovena



## VÁPŇÍK 400 mg + hořčík + zinek + vitamin D3

### Charakteristika:

Vápník je potřebný pro udržení normálního stavu kostí a zubů, přispívá k normální srážlivosti krve a činnosti svalů.

**Určeno pro:**  
Dospělé a děti od 3 let.  
*Upozornění: Obsahuje zdroj fenylalaninu. Není vhodné pro nemocné fenylketonurií.*

**Doporučené dávkování:**  
1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

**Balení:**  
20 šumivých tablet. Příprava: 1 tabletu rozpustit ve 2 dl vody. Příchuť: citron

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vápník	400,00 mg	50,0
Hořčík	100,00 mg	26,7
Zinek	10,00 mg	100,0
Vitamin D3	2,50 µg	50,0



## VITAMIN C 600 mg + acerola 200 mg

### Charakteristika:

Acerola jako přírodní zdroj vitamínu C je získávána z tropické třešně aceroly. Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému.

**Určeno pro:**  
Dospělé a děti od 3 let.  
*Upozornění: Obsahuje zdroj fenylalaninu. Není vhodné pro nemocné fenylketonurií.*

**Doporučené dávkování:**  
1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

**Balení:**  
20 šumivých tablet. Příprava: 1 tabletu rozpustit ve 2 dl vody. Příchuť: višň

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vitamin C	600,00 mg	750,0
Acerola	200,00 mg	*



## ZELENÝ ČAJ 100 mg + selen + vit. E + vit. C + zinek

### Charakteristika:

Zelený čaj obsahuje v hojné míře polyfenoly, které spolu s vitamínem E a zinkem přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem.

**Určeno pro:**  
Dospělé, není určeno dětem, těhotným a kojícím ženám.  
*Upozornění: Obsahuje zdroj fenylalaninu. Není vhodné pro nemocné fenylketonurií. Chinolinová žlutá SY může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.*

**Doporučené dávkování:**  
1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!

**Balení:**  
20 šumivých tablet. Příprava: 1 tabletu rozpustit ve 2 dl vody. Příchuť: citron




Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD	Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Zelený čaj	100,00 mg	*	Zinek	15,00 mg	150,0
Vitamin C	60,00 mg	75,0	Selen	30,00 µg	55,0
Vitamin E	30,00 mg	250,0	* doporučená denní dávka není zákonem stanovena		



## ŽELEZO 14 mg + vitamin C + kyselina listová

### Charakteristika:

Železo přispívá k normálnímu přenosu kyslíku v těle a k normální tvorbě červených krvinek a hemoglobinu. Přispívá také ke snížení míry únavy a vyčerpání.

-  **Určeno pro:**  
Dospělé a děti od 3 let.  
*Upozornění: Obsahuje zdroj fenylalaninu. Není vhodné pro nemocné fenylketonurií.*
-  **Doporučené dávkování:**  
1 tableta denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování!
-  **Balení:**  
20 šumivých tablet. Příprava: 1 tabletu rozpustit ve 2 dl vody. Příchuť: černý rybíz

Složení 1 tbl.	Hmot./tbl.	% DDD
Vitamin C	60,00 mg	75,0
Železo	14,00 mg	100,0
Kyselina listová	200,00 µg	100,0






## Charakteristika:

Obsah echinacey a dalších složek má zklidňující, antiseptické účinky. Dochází k regeneraci, zlepšení tonusu, prokrvení a pružnosti pokožky. Přípravky posilují přirozenou kožní bariéru proti bakteriím, plísním a kvasinkám. Podporují hojení ekzémů a popálenin.

## ECHINACEA gel




- s vitamínem E a pantenolem

-  **Aktivní složky:**  
Echinacea, pantenol, vitamin E
-  **Určeno pro:**  
Jemnou a problematickou pleť.
-  **Balení:**  
50 ml



## ECHINACEA creme




- s pantenolem a alantoinem

-  **Aktivní složky:**  
Echinacea, pantenol
-  **Určeno pro:**  
Jemnou a problematickou pleť.
-  **Balení:**  
50 ml



## ECHINACEA pleťová voda




- s pantenolem

-  **Aktivní složky:**  
Echinacea, pantenol
  - čistí a regeneruje
  - podporuje hojení ekzémů
-  **Určeno pro:**  
Jemnou a problematickou pleť.
-  **Balení:**  
150 ml



## ECHINACEA pleťové mléko

- s vitamínem E a pantenolem

-  **Aktivní složky:**  
Echinacea, pantenol, vitamin E
  - čistí a zklidňuje
  - regeneruje a hojí
-  **Určeno pro:**  
Jemnou a problematickou pleť.
-  **Balení:**  
150 ml







# KLUB MedPharma, spol. s r.o.

## STAŇTE SE ČLENY NAŠEHO KLUBU!

Pokud máte zájem stát se členem klubu společnosti MedPharma, spol. s r.o., vyplňte kupon, vložte jej do ofrankované obálky a zašlete na naši adresu.

### Členstvím v klubu MedPharma, spol. s r.o. získáte:

- zákaznickou kartu, která Vás nebude k ničemu zavazovat, ale bude Vás opravňovat využívat všech jejích výhod.
- aktuální kompletní katalog výrobků MedPharma, spol. s r.o.
- pravidelné informace o nových produktech, aktuálních slevách a mimořádných nabídkách formou letáčků nebo e-mailového zpravodaje.
- účast na věrnostním programu pro získání produktů MedPharma, spol. s r.o. zdarma.
- možnost pohodlně nakupovat prostřednictvím našeho internetového obchodu [www.medpharma.info](http://www.medpharma.info) pod vlastním uživatelským účtem, využívat zákaznický servis a podporu on-line.

Bližší informace získáte na bezplatné zákaznické lince: **800 174 632**

Členství v klubu je zdarma a nezavazuje Vás k žádným nákupům u společnosti MedPharma, spol. s r.o.



Vyplňte, prosím, čitelně hůlkovým písmem:

**Jméno:** .....

**Příjmení:** .....

**Ulice:** .....

**Město:** .....

**PSC:** .....

\*Telefon: .....

\*E-mail: .....

**Datum a podpis:** .....

Já, níže podepsaný, souhlasím se zpracováním níže uvedených osobních údajů pro marketingové účely na dobu neurčitou v souladu s platným zákonem, a to výhradně společností MedPharma, spol. s r.o., sídlo Kříby 292, 664 17 Tetčice. Tento můj souhlas může být kdykoliv písemně odvolán.

\*Nepovinné údaje. Při jejich vyplnění budete automaticky informováni o akčních nabídkách, novinkách a o stavu případné objednávky.



Kupon vložte do ofrankované obálky a zašlete na adresu: **MedPharma, spol. s r.o., Sívce 510, 664 07 Pozořice**

MedPharma, spol. s r.o., Sívce 510, 664 07 Pozořice  
Tel.: 542 216 487, Fax: 542 218 249, E-mail: [info@medpharma.info](mailto:info@medpharma.info)



 MedPharma 